



TRUPER



CÓDIGO: 11098 CLAVE: PIPI-400

Pistola compacta p/retoque LVMP vaso alum, 0.5 mm, Truper

- Serie 400 tecnología LVMP (Bajo volumen / Media presión) ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- Cuerpo pulido y vaso de aluminio multiposición
- Tobera de latón y aguja de acero
- 2 perillas de control: Flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base solvente
- Ideal para trabajos de retoque



Fácil limpieza

Especificaciones

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Presión óptima de trabajo  | 30 - 45 psi      |
| Capacidad del vaso         | 130 ml           |
| Diámetro de tobera         | 0.5 mm           |
| Viscosidad                 | Baja             |
| Tamaño de abanico          | 5 - 10 cm        |
| Entrada de aire            | Inferior         |
| Tipo de conexión           | 1/4" NPT         |
| Consumo de aire            | 3 CFM (85 L/min) |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 14 cm x 21 cm    |
| Empaque individual         | Caja             |
| Inner                      | 2                |
| Master                     | 8                |
| Pallet                     | 672              |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 7 cm (2 3/4") Largo: 12.2 cm (4 3/4") <b>Peso:</b> 0.36 kg (0.79 lb) |
| Inner              | <b>Medidas:</b> Alto: 15 cm (6") Ancho: 13 cm (5 1/4") Largo: 15 cm (6") <b>Peso:</b> 0.78 kg (1.72 lb)          |



Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 32.5 cm (12 3/4") Ancho: 16.6 cm (6 1/2") Largo: 27 cm (10 3/4")  
Peso: 3.4 kg (7.5 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave       | Descripción                                         |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 13058  | RE-PIPI-400 | Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-400, Truper |
| 18069  | VASO-400    | Vaso aluminio de repuesto para PIPI-400, TRUPER     |

Imágenes complementarias



GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD

PERILLAS DE AJUSTE

ABANICO

FLUJO DE MATERIAL

PRESIÓN DE AIRE

COMPARATIVA LVMP vs HVLP

| TECNOLOGÍA                                                             | VELOCIDAD DE APLICACIÓN | CALIDAD DE ACABADO | ÍNDICE DE TRANSFERENCIA | NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO | RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LVMP<br>Bajo Volumen / Media Presión<br>(Low Volume / Medium Pressure) | ALTA                    | FINO               | ALTO                    | MEDIO                            | HORIZONTALES<br>COMP-30SL<br>COMP-HVLP        | VERTICALES<br>COMP-30SL<br>COMP-SOLY      |
| HVLP<br>Alto Volumen / Baja Presión<br>(High Volume / Low Pressure)    | MEDIA                   | EXTRAFINO          | MUY ALTO                | ALTO                             | COMP-60SL<br>COMP-60SLV                       | COMP-100SLV<br>COMP-100SLV<br>COMP-100SLV |

SELECCIÓN DE BOQUILLA

DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD

| DIÁMETRO DE BOQUILLA | BAJA     |             |           | VISCOSIDAD |          |   | VELOCIDAD DE APLICACIÓN |
|----------------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|---|-------------------------|
|                      | ESMALTES | LIBRICANTES | ACRÍLICOS | PEINTERS   | EPÓXICOS |   |                         |
| 0.5 mm               | •        | •           | •         | •          | •        | • |                         |
| 1.0 mm               | •        | •           | •         | •          | •        | • |                         |
| 1.4 mm               | •        | •           | •         | •          | •        | • |                         |
| 1.7 mm               | •        | •           | •         | •          | •        | • |                         |
| 2.0 mm               | •        | •           | •         | •          | •        | • |                         |




## Imágenes complementarias

Ø Tobera **0.5 mm**



Viscosidad **baja**



### EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.36 kg (0.79 lb)

### EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.78 kg (1.72 lb)



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 3.4 kg (7.50 lb)

