



TRUPER

CÓDIGO: 11777 CLAVE: CAT-60PL

Carretilla concha plástica 6 ft<sup>3</sup>  
Neumática, bastidor tubular

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha plástica espesor (3.9 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Capacidad (Copeteada / Ras) | 6 ft <sup>3</sup> (170 L) / 4.2 ft <sup>3</sup> (120 L) |
| Medidas de la concha        | 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm)             |
| Medidas de llanta           | 4" (10 cm) x 16" (40 cm)                                |
| Resistencia de carga        | 580 kg                                                  |
| Puente con doble tornillo   | Calibre 18 (1.2 mm)                                     |
| Soporte y tacón             | Calibre 15 (1.7 mm)                                     |
| Inner                       | 1                                                       |
| Pallet                      | 35                                                      |

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave        | Descripción                                                  |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 11089  | PAL-CA       | Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla      |
| 11850  | N            | Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper           |
| 11852  | RN           | Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros         |
| 11854  | CARN         | Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER           |
| 11876  | J-CH         | 2 chumaceras p/carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL  |
| 11882  | SL-45/50/60  | 2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER                |
| 11884  | JSD-45/50/60 | 2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT       |
| 11886  | RT           | Puente 580 kg para carretillas TRUPER                        |
| 11894  | CO-45        | Concha metálica para carretillas CAT-45FF y CAT-45ND, TRUPER |
| 100153 | EST-45/50/60 | 2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT   |
| 100154 | JT-TUB       | Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT  |


Imágenes complementarias






## Imágenes complementarias

### Capacidad




**Sólidos 6 ft<sup>3</sup> (170 L)**



**Líquidos 4.2 ft<sup>3</sup> (120 L)**



**Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga**  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



39 mm  
**Soporte**  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19  
(1 mm espesor)  
Doble tornillo



**Grips antideslizantes**

### CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

### VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

