



CÓDIGO: 46262 CLAVE: PLA-602L

Plafón decorativo de LED 15 W redondo para baño, Volteck

- Ahorra hasta 83% en el consumo de energía
- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- LED integrado
- Ideal para el hogar y comercios

LED

Índice de reproducción de color

Sobreponer en plafón

Tiempo de vida 30,000 h / 30 años

Para interior

IP 54

Incluye tornillería

Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	15 W
Flujo luminoso	1,800 lm
Tensión	127 V - 240 V
Corriente	197 mA - 104 mA
Temperatura de color	4,000 K / Luz neutra
Dimensiones (alto x diámetro)	5.5 x 17 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	600
Inner	1
Máster	10


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

5

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

