



CÓDIGO: **46702** CLAVE: **IT-130**

Interrupor de 1 polo 30A, enchufable, VOLTECK

- Fabricado en nylon
- Línea monofásica
- Protege contra sobrecarga y cortocircuito
- Compatible con la mayoría de los centros de carga disponibles en el mercado (excepto Square D)
- Indicador cromático de estado de interrupción: rojo (energizado) y verde (apagado)



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Número de polos	1
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V 50 / 60 Hz
Corriente	30 A
Capacidad interruptiva	10 000 A
Calibre de los conductores	#14-#8 AWG
Empaque individual	Blíster
Inner	10
Master	100
Pallet	3200

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 16.2 cm (6 1/4") Ancho: 1.9 cm (3/4") Largo: 12.2 cm (4 3/4") Peso: 0.12 kg (0.26 lb)
---------------------------	--

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner	Medidas: Alto: 12.8 cm (5") Ancho: 11.2 cm (4 1/2") Largo: 26.5 cm (10 1/2") Peso: 1.27 kg (2.80 lb)
Master	Medidas: Alto: 28 cm (11") Ancho: 28 cm (11") Largo: 57 cm (22 1/2") Peso: 13.3 kg (29.32 lb)

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Fabricado en nylon



Montaje enchufable



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.12 kg (0.26 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 1.27 kg (2.80 lb)

Imagenes complementarias**EMPAQUE MASTER**

Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 13.3 kg (29.32 lb)