





CÓDIGO: 47977 CLAVE: CEM-32I

## Cerradura electromecánica con botón, izquierda, Hermex

- **Cilindro de latón sólido** con 5 pernos para mayor seguridad contra robos
- Botón de apertura desde el interior
- Para apertura de puertas a distancia, se adapta a interfón
- Opera con llave en caso de interrupción eléctrica
- Para colocación en puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 2" (50 mm)
- Se requiere transformador de 12 V c.a. (no incluido)
- Compatible con transformador modelo TRANS-CEM marca Hermex®



Llave tradicional



Incluye tornillería

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Modelo	Izquierda
Espesor de puerta	2" (50 mm)
Dimensiones (ancho x largo x alto)	35 mm x 170 mm x 105 mm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	288

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

3 Llaves tradicionales

Chapetón


Tornillería para su instalación

Plantilla

## Imágenes complementarias



## Seguridad Standard




### Llave tradicional


Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

## APERTURA DE LAS PUERTAS

A las puertas se les denomina derecha o izquierda de acuerdo al lado hacia el cual abren, existen cerraduras para **puertas derechas** y para **puertas izquierdas**, para evitar que la cerradura quede de cabeza.



DERECHA



IZQUIERDA

