

## Arbotante solar LED 4 W con sensor de movimiento, Volteck

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- LED integrado
- Encendido automático al anochecer
- Batería de ion litio, 2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga
- Asegúrese de que el sensor quede orientado hacia la luz solar y no hacia las paredes donde pueda reflejar la luz del foco



Índice de reproducción de color

Solar

Sin cableado

Pared

Para exterior

Incluye tornillería

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Potencia	1.1 W
Flujo luminoso	170 lm
Corriente	780 mA
Temperatura de color	6,500 k / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado x 8

**Especificaciones**

Duración de la batería	9 h
Forma de instalación	Pared
Grado IP	44
Distancia de detección (Alcance)	3 m
Rango de detección	130°
Dimensiones (largo x alto x ancho x base)	19 x 7 x 15 x 11.5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	360

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**

## Imágenes complementarias

### Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
<b>X</b> Sin protección	<b>X</b> Sin protección
<b>1</b> Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	<b>1</b> Protección contra goteo vertical o condensación
<b>2</b> Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	<b>2</b> Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
<b>3</b> Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	<b>3</b> Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
<b>4</b> Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	<b>4</b> Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
<b>5</b> Protegido contra ingreso limitado de polvo	<b>5</b> Protección contra chorros de agua a baja presión
<b>6</b> Totalmente protegido contra el polvo	<b>6</b> Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	<b>7</b> Protección contra inmersiones temporales
	<b>8</b> Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

