



CÓDIGO: 49993 CLAVE: SL-14I

Serie de 14.6 m con 24 luces incandescentes para exterior

- Lámparas incandescentes incluidas
- Compatibles con lámpara S14
- Con receptáculo para conectar otra serie
- Cuide que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W ya que podría dañar el producto
- Ideal para decorar terrazas, jardines, fachadas y comercios

Luz cálida
2,200 K


Base E26/E27


Tiempo de vida
2,000 h / 2 años


Interior y Exterior


IP 65

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	11 W por lámpara
Consumo total	264 W
Flujo luminoso	40 lm por lámpara
Tensión	127 V
Temperatura de color	2,200 K / Luz cálida
Grado IP	65 (No aplica para unión entre lámpara y base)
Largo total	14.6 m
Lámparas	24 + 12 repuestos (incluidas)
Peso sin lámparas	2.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Especificaciones

Pallet	32
--------	----


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

36 Lámparas incandescentes

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

